

מיני מחפר | 19C-1 PC / 19C-1 / 18Z-1 / 16C-1

**JCB**



**STAGE V**

כוח הקריעה של הכף  
18 / 15.6 ק'-ניוטון

הספק מנוע  
11.7 קו"ט

משקל הפעלה  
1479 – 1868 ק"ג

## קשוח.

הצינורות ההידראוליים מנותבים דרך הציר המרכזי, הזרוע הראשית והזרוע המשנית כדי להגן מפני נזק. בוכנת הזרוע הראשית המותקנת בחלקה העליון מפחית את הסיכון לנזק בעת העמסה.



### עיצוב מעולה

משקולת נגדית יצוקה ברוחב מלא ולוחות פלדה מלאה מגנים מפני פגיעות, ומונעת תיקונים יקרים.

## נוחות.

בדיקות טרם התנעה קלות מאי פעם בעזרת עינית הבי-קורת החיצונית לבדיקת מפלסי השמן ההידראולי ומונה שעות עבודה אנלוגי שמספק תצוגה מהירה.




### נוחות בהפעלה

כל הבקורות קרובות ליד, עם הסעה בשתי מהירויות שמפועלת באמצעות לחצן ידית סכין הדחפור.



## זריזות.

סיבוב מהיר של המרכב התחתון עם שיפועים קלים המאפשרים ניקוי קל, החלפה מהירה של כלים ייעודיים והובלה קלה בעזרת 10 נקודות עיגון.



## התאמה לצרכים

בחר מפרט פרמיום או סטנדרטי, צידוד אחורי אפס או רגיל ותא מפעיל סגור או חופת מפעיל.

# עלות.

המיני מחפרים שלנו מהדור החדש עוצבו מתוך מחשבה על הרווח שלך באמצעות עיצוב קלאסי ופשוט, עלות תחזוקה נמוכה וביצוע תיקונים בקלות.




## יעילות

מנוע הדיזל Perkins 403J-07  
תואם לשלב V, ללא צורך ב-  
מסנן חלקיקים או בתוסף  
אוריאה AdBlue.



## בטיחות.

משבת הידראולי מקורי, עם אפשרות לחיבור למערכות נגד גנבה, מונע הפעלות לא מורשות. מערכת Livelink אופי-ציונלית מספקת אבטחה נוספת.



### בחר בשקט נפשי

לתוספת בטיחות, מערכת הביטול ההידראולית הייחודית שלנו 2GO מונעת תנועות אקראיות של המכונה.

# מיני מחפר | 19C-1 PC / 19C-1 / 18Z-1 / 16C-1



## מפרט.

19C-1 PC	19C-1	18Z-1	16C-1	דגם
18 ק'-ניוטון			15.6 ק'-ניוטון	כוח הקריעה של הכף
500 שעות				מרווחי תחזוקה
3862 מ"מ	3860 מ"מ	3547 מ"מ	3860 מ"מ	אורך להובלה
2345 מ"מ	2345 מ"מ	2340 מ"מ	2342 מ"מ	גובה מעל לתא (או לחופת) המפעיל
980 מ"מ				רוחב הזחלים (מכונסים)
1769/1849 ק"ג	1736/1816 ק"ג	1655 ק"ג	1545/1655 ק"ג	משקל הובלה של חופת/תא המפעיל



## פונקציות תקניות.

- העמוד המרכזי עם תותב מלא
- פינים של הכף באורך 30 מ"מ
- בקרות חשמליות – פרופורציונליות
- תא מפעיל תואם ROPS/FOPS
- מערכת Livelink אופציונלית
- מרווחי סיכה של 500 שעות
- לוחות מרכב מפלדה מלאה
- משקולת נגדית אחורית יצוקה
- זכוכית תא המפעיל שטוחה לחלוטין
- מערכת 2GO ייחודית



**JCB**

## **KEY FACTS**

### **I6C MINI EXCAVATOR**

**בחר במיני מחפר שלב V  
מהדור הבא של JCB**

**מיני מחפר 1-2 טון**

**קבל מידע נוסף**

**JCB**

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

